

FABRICATION ET IMPORTATION
DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

تصنيع و استيراد المعدات الصناعية

SARL **KLEIN** fab



CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE MULTI TÊTE

JEV-520G

CONTACTEZ NOUS :



+213 25 317 936
+213 25 280 912
+213 560 184 936
+213 560 093 990



sarlklein@outlook.fr
kleinfab1975@yahoo.com



www.kleinfab.com



Showroom
Beni-Tamou / Blida
Guerrouaou / Blida

CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE

JEV-520G



Caractéristiques de la conditionneuse automatique:

Application



1. Faible investissement, rendement élevé, rapidité et efficacité élevée.
2. Système de contrôle informatique complet PLC importé, interface homme-machine grand écran tactile écran, facile à utiliser.
3. Système de transport de film servo, positionnement précis, excellente performance de la machine.
4. Maximiser la fiabilité et l'intelligence de toute la machine.
5. Cette machine est équipée du dispositif de pesée approprié pour compléter automatiquement tout le processus d'alimentation, de fabrication de sacs de remplissage, d'étanchéité, d'impression de la date, de gonflage (échappement) de comptage et le transport des produits finis.

Specifications



Modèle	JEV-520G
Longueur de fabrication du sac	400mm
Largeur de fabrication de sacs	100-250mm
Largeur du film d'emballage	520 mm
Capacité d'emballage	3-30/30-6000 ml
Vitesse d'emballage	20-40 sacs/minute
Puissance	4.0kw
Puissance aérienne	0.65-0.8Mpa
Dimensions hors tout	1795*1160*1650mm
Poids	600kg
Tension	220v ,50/60HZ
Système de contrôle	PLC control system

PESEUSE MULTI TETE



Specifications



Type de peseur	Peseuse d'ordinateur à 10 têtes
Intervalle de pesée	10-1000 g
Tolérance moyenne	0.1-3 g
Vitesse de pesée maximale	0 ~ 60 sac/min (cela dépend du poids)
Volume de la trémie	1600 ml
Forme de trémie	Trémie sans mémoire à double rangée
Mode conduite	Moteur pas à pas
Paramètre de produit	99
Taille d'emballage (mm)	1620(L)X1080(l)X1120(H)
Interface d'exploitation	Moniteur LCD couleur 7 pouces
Source d'énergie	220V/1000W/50/60Hz/10A


PLATEFORME DE SUPPORT



DIMENSION

L 1800 * l 1800 * H 1900 mm

ÉLÉVATEUR À GODETS DE TYPE Z



CONVOYEUR POUR PRODUIT FINI



Hauteur de levage	550-800mm
Vitesse de levage	30 mètres/minute
Volume de levage	1 M ³ /heure
Tension	220V/45W
Taille	2110×340×500mm